gianfredo
mazzotta
12.12.2022
18:33:57
GMT+00:00

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

R1 NTA TAVOLE

2°AGG. 2 0 2 2

*****

PIANO CIMITERIALE COMUNALE 2° AGGIORNAMENTO GENERALE

ELABORATO DI CONTRODEDUZIONI AI PARERI ARPA-ATS E OSSERVAZIONI AI PRIVATI

*****

Progetto di ampliamento cimiteriale - azzonamento di aggiornamento.

Il Sindaco:

Il Segretario:

ELABORATO AGGIORNATO A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI AI PARERI ARPA LOMBARDIA, ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA DEL NOVEMBRE 2022 (*)

Approvazione con delibera di Consiglio Comunale
n° ..... del .....

Pareri Piano Cimiteriale Vigente:

Parere Positivo ATS del 4.7.2017
Protocollo N. 18787

Parere Positivo ARPA del 27.7.2017
Protocollo N. 6819

Pareri agg Piano Cimiteriale :

Parere ATS del 23/11/2022
Protocollo N. 194108/22

Parere ARPA del 21/11/2022
Protocollo N.2022.6.43.3

Progettista:

Arch. Gianfredo Mazzotta

Erba (CO) - Via Carlo Porta 8

Iscritto all'ordine Architetti PPC di Como

Categ.A - n.1519

T.F. 031/3338880

Data:
OTTOBRE 2022

Scala:
1 : 500

Data aggiornamento:
DICEMBRE 2022

PIANO CIMITERIALE VIGENTE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 29 DEL 26.9.2007

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:
UFFICIO TECNICO (ARCH. G. NAVA)

PIANO CIMITERIALE BOFFALORA TICINO - ELABORATO DI CONTRODEDUZIONE AI PARERI ARPA-ATS E OSSERVAZIONI DEI PRIVATI

(Dicembre 2022)

Il presente documento contiene la sintesi delle osservazioni presentate dai cittadini ed Enti (ARPA, ATS) e le relative controdeduzioni. Le modifiche apportate al 2° AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE in seguito all'accoglimento di alcune osservazioni/pareri non incidono in alcun modo sull'impianto e sulle scelte strategiche del piano. Le controdeduzioni sono state redatte con il supporto del professionista incaricato del piano (arch. Gianfredo Mazzotta) e con il contributo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Di seguito sono riportate le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzione.
L'oggetto dell'osservazione è riportato in sintesi al solo scopo di favorire la lettura e senza in alcun modo sostituire il testo originario. Si precisa che sono state sintetizzate le osservazioni per una migliore interpretazione del testo. Le osservazioni e pareri integrali sono comunque allegati al presente documento.

PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI DI CUI AL R.R. 4/2022					
N.	ENTE	PROTOCOLLO	**Parere ai sensi dell'art. 18 di cui al RR 4/2022**	**CONTENUTI**	**CONTRODEDUZIONI**
1	**ARPA LOMBARDIA**	data 21.11.2022 Prot. ARPA	**Parere Favorevole**	*Ottemperare alle seguenti prescrizioni (Sintesi):* 1)Se fosse necessario prima dell'inizio dei lavori ampliamento cimitero, dovrà essere certificata l'avvenuta bonifica. 2)Gli esistenti sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere verificati rispetto alla normativa vigente di riferimento e alle risultanze della Relazione geologica prodotta per il Piano cimiteriale. 3)Le attività di deposito e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 254/2003. 4)In relazione ai servizi igienici dovrà essere valutato l'allacciamento alla pubblica fognatura, presente a circa 50 metri dal cimitero lungo Via Ponte Nuovo. 5) In riferimento all'art. 21 della deliberazione del RR 4/2022, si ricorda che i campi destinati all'inumazione devono essere ubicati su suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di schelettrizzazione dei cadaveri.	1) si prende atto. 2) si prende atto e si rimanda ai contenuti della PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA di cui al Progetto di Ampliamento Cimiteriale. 3) Si prende atto, ma si sottolinea che nella Relazione Tecnica al CAP. 20 è riportata l'indicazione sui Rifiuti Cimiteriali. 4) si prende atto e si evidenzia che l'Amministrazione Comunale metterà in programma l'allacciamento alla pubblica fognatura del Cimitero Comunale. 5) si prende atto, e si rimanda ai contenuti della PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA di cui al Progetto di Ampliamento Cimiteriale. Si aggiornano quindi di conseguenza gli elaborati di piano.(*)
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE:					**PRESA D'ATTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

N.	ENTE	PROTOCOLLO	**Parere ai sensi dell'art. 18 di cui al RR 4/2022**	**CONTENUTI**	**CONTRODEDUZIONI**
2	**ATS MILANO CITTA' MATROPOLITANA**	data 23.11.2022 Prot. ATS 194108/22	**Parere Favorevole**	*Ottemperare alle seguenti prescrizioni (Sintesi):* 1) Fascia di rispetto cimiteriale. Essa dovrà essere approvata con specifica delibera di C.C. ed approvata da ATS e ARPA e successivamente recepita nel PGT. 2) Cimitero Animali d'affezione. Dovrà avere una zona di rispetto di 25 metri, una recinzione con altezza non inferiore a 2,00 metri, dovrà rispettare il futuro Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 21/10/2022, si dovranno precedere idonei scoli superficiali per lo smaltimento delle acque meteoriche. 3) Riformulare a pag. 13 R.T. indicazione relativa a DEPOSITO MORTUARIO / "CAMERA MORTUARIA" - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE 4) Riportare indicazioni/dati relativi alle esumazioni - cap. 11 RT 5) Cap. 13 Dinamiche demografiche 2016/2021 dovrebbe fare riferimento al decennio 2011/2021. 6) Aggiornare l'indicazione della tabella VERIFICA DIMENSIONAMENTO STRUTTURA CIMITERIALE TUMULAZIONI 2017/2037 con la dizione 2022/2042. 7) Il personale addetto dovrà avere un proprio locale spogliatoio e bagno. 8)Le nuove sepolture ipogee (progetto) dovranno permettere al feretro di essere movimentato in modo autonomo. 9) Giardino delle Rimembranze. Posto all'interno del cimitero e le ceneri andranno disperse, quello già previsto è un cinerario comune.	1) si prende atto e si procederà come indicato. 2) si prende atto e si specifica che la fascia di rispetto di 25 metri è già prevista dal piano (Tavole e Relazione), nelle NTA si inserirà la prescrizione che recinzione dovrà avere altezza non inferiore a 2,00 metri e la presa d'atto del futuro Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 21/10/2022 , si inseriscono nella R.T. e le NTA indicazioni inerenti idonei meccanismi per lo scolo superficiale per lo smaltimento delle acque meteoriche. 3) Si prende atto e si aggiorna. 4) Si prende atto e si evidenzia che l'Amministrazione Comunale predisporrà un Piano delle Esumazioni (fosse in campo comune) e che una volta eseguito potranno essere forniti i dati precisi. tale situazioni avverrà al termine del piano delle estumulazioni. 5) Si prende atto e si aggiorna la tabella con riferimento al decennio 2011/2021 6) Si prende atto e si aggiorna la tabella. 7) Si prende atto. Si specifica meglio nella Tavola TAV 4_2°agg piano cimiteriale Boffalora T_sdf servizi_Dic22 la presenza già indicata del locale "spazio addetti - spogliatoio e del relativo bagno dedicato. 8) Ogni loculo di cui al campo W1 è singolo e sarà realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione avvenga senza che sia movimentato un altro feretro (art. 22 RR4/2022). 9) Si prende atto si aggiorna la TAV.3. Il progetto di ampliamento prevede che nel "Giardino delle Rimembranze" trovi collocazione un area verde con una piccola via d'acqua per lo spargimento delle ceneri. Si aggiornano quindi di conseguenza gli elaborati di piano .
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE:					**PRESA D'ATTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI PRIVATI					
N.	ENTE	PROTOCOLLO	OSSERVAZIONE	**CONTENUTI**	**CONTRODEDUZIONI**
3	**PRIVATO SIG. LORINI ITALO**	data 23.11.2022 Prot. ATS 194108/23	**Parzialmente favorevole**	Di seguito si riportano in sintesi i contenuti tecnici dell'articolato documento presentato: a) Aggiornare Relazione Tecnica R1 del 2022 con dati ossari progetto di ampliamento min relazione a quanto contenuto nella tav.2 b) Aggiornare Relazione Tecnica R1 del 2021 con dati relativi alle zone C9 e C10 c) Aggiornare Relazione Tecnica R1 del 2022 a pag23 con dati della tavola 2 - 2 Agg.22 relativamente alle zone C5 C6 C7 C8. d) seguono una serie di suggerimenti relativi al "progetto" e ri-dimensionamento del Piano, alle tariffe, alla collocazione Giardino delle Rimembranze, alle Cappelle di famiglia. e) si esprime condivisione per la nuova collocazione dell'area per gli Animali d'Affezione.	Si prende atto delle indicazioni e correzioni tecniche legate agli elaborati tecnici (Relazione e Tavole e NTA). Di conseguenza si aggiorna il piano per quanto necessario. Si evidenzia però che alcuni osservazioni fanno riferimento alla Relazione R1 Aggiornamento 2021, superata dalla Relazione R1 aggiornamento 2022 e oggetto di parere favorevole da parte di ATS e ARPA. L'Amministrazione Comunale ha preso atto invece dei suggerimenti presenti nell'osservazione.
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE:					**PARZIALMENTE ACCOLTA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

In allegato alla presente si allegano gli originali dei Pareri e Osservazione presentate.

A fronte dei Pareri e delle Osservazioni presentate, si sono aggiornati tutti gli elaborati di piano (*) per fare fronte alle prescrizioni ARPA e ATS. Questo per completezza e per non ingenerare confusione con i precedenti documenti. Rispetto ai pareri ARPA e ATS il Piano Cimiteriale non ha mutato la sua filosofia e contenuti di base che hanno portato alla emissione dei pareri favorevoli degli Enti.

Elenco elaborati aggiornati - Dicembre 2022:

- **R1_2° agg piano cimiteriale Boffalora T_RELAZIONE TECNICA_ Controdedotto_Dic22**
- **TAV 1_2° agg piano cimiteriale Boffalora T_Inquadramento_Controdedotto_Dic22**
- **TAV 2_2°agg piano cimiteriale Boffalora T_sdf progetto_500_2Controdedotto_Dic22**
- **TAV 3_2°agg piano cimiteriale Boffalora T_sdf progetto_100_Controdedotto_Dic22**
- **TAV 3bis_2°agg piano cimiteriale Boffalora T_dettaglio progetto C9_C10_2Controdedotto_Dic22**
- **TAV 4_2°agg piano cimiteriale Boffalora T_sdf servizi_Controdedotto_Dic22**
- **NTA_2°agg piano cimiteriale Boffalora T_NORME TECNICHE ATTUAZIONE_Controdedotto_Dic22**

Il Consulente estensore del Piano

L'ufficio Tecnico Comunale - Il responsabile

L'Amministrazione Comunale

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Milano-Monza e Brianza
U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

Fasc. 2022.6.43.3

PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33

Aggiornamento Piano Cimiteriale del comune di Boffalora Sopra Ticino

(Rif. vs. prot. n. 9542 e 9544 del 19/10/2022 prot. arpa_mi.2022.0164280 del 19/02/2022)

1. Premessa

Nel Comune di Boffalora Sopra Ticino è presente un solo cimitero. Esso si colloca a est del centro storico del paese, in fregio alla via Pontenuovo (SP117) con il fronte principale parallelo al corso del Naviglio Grande.
Il cimitero di Boffalora Ticino è delimitato da ampie zone agricole, da spazi semi boscati, da due parcheggi, dalla via Ponte Nuovo (SP 117) su cui insiste una cortina alberata posta lungo il Naviglio Grande.
L'area del cimitero possiede una conformazione rettangolare ed occupa una superficie di circa 10.000 mq. ed è dotato di 3 ingressi di cui due su via Pontenuovo e uno sul lato ovest; sempre dalla stessa via si accede a 2 parcheggi pubblici posti ai lati del cimitero.

Il Comune è dotato di Piano Cimiteriale Vigente approvato con Delibera di C.C. n. 29 in data 26/09/2017.
Il cimitero ha la necessità di ampliamento, nella zona attualmente a verde a est della struttura, di fatto già inglobata nella struttura attuale. In questa zona è previsto anche il Giardino delle Rimembranze.
<u>ZONA C9)</u>
I nuovi loculi saranno N. 20 unità. Le nuove cellette (ossari) saranno N. 24 unità.
L'area prescelta per la costruzione è posta al termine della zona C2 dei loculi (tumulazioni epigee). La zona ha dimensioni di circa 4.90m x 4.45m.
<u>ZONA C10)</u>
I nuovi loculi saranno N. 15 unità. Le nuove cellette (ossari) saranno N. 16 unità.
L'area prescelta per la costruzione è posta tra la fine della zona C2 e C3 dei loculi (tumulazioni epigee. L'area ha dimensioni di circa 6.50m/7.50m x 4.45m.

Si evidenzia che le nuove due zone C9 e C10 "Nuove tumulazione epigee", rispetto al Piano Cimiteriale vigente del 2017, determinano, in particolare la zona C10, un piccolo e limitato adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale nella zona nord.Tale "adeguamento" è conseguente alla previsione di nuovi loculi di tumulazione della zona C10 che si inseriscono nella "sacca" oggi vuota tra i loculi esistenti. Questa nuova conformazione determina un nuovo allineamento complanare per il perimetro generale del cimitero nella zona Nord.

L'area prevista per la sepoltura degli "Animali d'affezione" è posta a nord del Cimitero attuale, in un'area che sarà recintata, messa in sicurezza, alberata e custodita, con una superficie totale di circa 500 mq, divisa in due campi di sepoltura "verdi" e un vialetto d'accesso, che potrà ospitare animali come: cani di ogni dimensione e gatti e altri piccoli animali domestici. Attualmente tale area di progetto risulta essere un semplice prato incolto ai margini del recinto cimiteriale. L'area speciale per gli "animali" di fatto rientra nel "recinto" più generale dell'attuale cimitero, che comprende anche "l'ampliamento 2022" e non richiede la modifica dell'attuale fascia di rispetto cimiteriale, in quanto essa risulta già compatibile con quanto stabilito dal PGT Vigente.

La soggiacenza media della falda si attesta a circa 13-15 m da p.c. Nel corso dell'esecuzione del sondaggio geognostico, effettuato in data 08/05/2020 e spinto sino a 16 m di profondità, la falda freatica non è stata rinvenuta.
Il cimitero è dotato di quattro pozzi perdenti e di una fossa biologica. I pozzi perdenti posti in prossima dei campi W e W1 di progetto saranno dismessi e/o ricollocati al momento della realizzazione del nuovo ampliamento. Attualmente il terminale della rete fognaria comunale si situa a più di 50 metri dal cimitero lungo Via Ponte Nuovo.

Il parere dell'Agenzia relativo all'aggiornamento del Piano cimiteriale del comune di Boffalora Sopra Ticino è espresso ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4
"*regolamento di attuazione del titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*"
Il succitato art. 18 cita "*I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta*".
Si precisa che non rientra tra le competenze di ARPA esprimere considerazioni in merito alla determinazione del fabbisogno futuro di sepolture e al dimensionamento del Piano cimiteriale.

2. Parere ambientale

Parere ai sensi dell'art. 18 di cui al RR 4/2022
Esaminata la documentazione presenta si esprime **parere favorevole** in merito al Piano cimiteriale del Comune di Boffalora Sopra Ticino con le seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI

- Lo stato di qualità dei suoli deve essere idoneo a ricevere le destinazioni d'uso prevista. Nel caso in cui sia necessario intervenire per eliminare situazioni di inquinamento dei suoli, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere certificata l'avvenuta bonifica.
- Gli esistenti sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere verificati rispetto alla normativa vigente di riferimento[1] e alle risultanze della Relazione geologica prodotta per il Piano cimiteriale, con la finalità di individuare e programmare eventuali interventi di adeguamento. Tali interventi dovranno comunque garantire un adeguato contenuto di umidità per i terreni destinati a inumazione, al fine di non nuocere ai processi di mineralizzazione dei cadaveri. In relazione alla necessità di verificare ed eventualmente adeguare i sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in essere presso i cimiteri, si ricorda che, secondo quanto definito dal quadro normativo vigente in materia, lo smaltimento delle acque meteoriche dovrebbe avvenire secondo il seguente ordine decrescente di priorità: riutilizzo, infiltrazione nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, scarico in corpo idrico superficiale, scarico in fognatura. Si invita, in particolare, a valutare la possibilità di implementare sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree a verde, ritenendo che l'eventuale utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione di tali aree non costituisca un uso ottimale e sostenibile della risorsa idrica.
- Le attività di deposito e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 254/2003 'Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari' (per i rifiuti derivanti da esumazioni, estumulazioni e dalle altre attività cimiteriali come definite dal decreto) e al d.Lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale' (per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. 254/2003).

[1] Cfr. es. d.Lgs. 152/2006 – Parte III, Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) Regione Lombardia.

- In relazione ai servizi igienici dovrà essere valutato l'allacciamento alla pubblica fognatura, presente a circa 50 metri dal cimitero lungo Via Ponte Nuovo., a norma del r.r. 6/2019 in materia di scarichi di acque reflue.
- In riferimento all'art. 21 della deliberazione del RR 4/2022, si ricorda che i campi destinati all'inumazione devono essere ubicati su suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di schelettrizzazione dei cadaveri. Essendo la soggiacenza della falda a circa 13-15 m da p.c., è rispettato il franco di 0,5 tra il fondo delle fosse e il livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.

Il tecnico istruttore

Ing. Raffaella Gabutti

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Simona Invernizzi

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Parabiago, 23.11.2022

Class. 2.3.05

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
UCITA
Prot. N. 194108/22
Data 23/11/2022

Al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica del comune di
Boffalora di Sopra Ticino (MI)
comune.boffaloraticino@pec.it

Spett. A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0010725 del 23-11-2022

Oggetto: richiesta di parere di competenza in relazione all'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale al Regolamento Regionale 4/2022.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, esaminata la documentazione allegata alla Vostra nota del 19/10/2022 prot. n. 9542 pervenuta a mezzo p.e.c. il 19/10/2022 prot A.T.S. n. 172475/22 e prot. n. 172508/22, costituita da:

- Relazione tecnica R1 - 2° Aggiornamento 2022 – data Ottobre 2022;
- Norme Tecniche di Attuazione – 2° Aggiornamento – data Ottobre 2022;
- n. 5 Elaborati grafici (Tavole: T1, T2, T3, T3Bis, T4);

fatte salve le competenze dell'A.R.P.A. (art. 18, c. 1 del R.R. n. 4 del 14/06/2022),

fatto salvo il parere dell'Ente preposto (proprietario/gestore) dell'elettrodotto in riferimento all'ampliamento cimiteriale in prossimità ad un traliccio dell'alta tensione (la recinzione cimiteriale disterà m. 1,5 dall'infrastruttura – pag. 28 della Relazione Tecnica),

richiamato il precedente parere sanitario del 24/02/2022 prot. n. 36754/22,

visto il D.P.R. n. 285/90 ed il Regolamento Regionale n. 4/2022, per gli aspetti di competenza si formulano le seguenti osservazioni.

Fascia di rispetto cimiteriale

Poiché con il nuovo intervento relativo alla zona C10 viene ad essere modificata la fascia di rispetto cimiteriale, successivamente all'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, dovrà essere predisposta specifica delibera di Consiglio Comunale di rideterminazione della stessa.
Dopo l'approvazione da parte degli Enti competenti (A.T.S./A.R.P.A.) la modifica dovrà essere recepita nel Piano di Governo del Territorio.

Cimitero animali d'affezione

Per la nuova area destinata alla sepoltura di animali d'affezione dovrà essere garantita:

a) una zona di rispetto non inferiore a 25 metri, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 4/2022;
b) la delimitazione con idonea recinzione avente altezza non inferiore a m 2,00;

c) la previsione di idonei scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e di opportuno drenaggio (dalla allegata documentazione fotografica – pag. 34 della R.T., si rileva la presenza di diversi scarichi sul suolo provenienti dai pluviali della confinante ala dei colombari):
d) l'osservanza dei contenuti del Regolamento Regionale di attuazione che verrà pubblicato entro centoottanta giorni dalla entrata in vigore della Legge n. 20 del 21/10/2022 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia – B.U.R.L. Supplemento n. 43 del 25/10/2022).

Piano Regolatore Cimiteriale

1) Riformulare a pag. 13 della Relazione Tecnica "Deposito mortuario/Camera mortuaria – Deposito di osservazione" la frase "*Il servizio al momento è gestito da ATS. L'Azienda mette a disposizione del Comune gli obitori ed i depositi di osservazione presenti negli Ospedali.*" come segue: "*Gli ospedali di zona (ASST) mettono a disposizione del Comune gli obitori e i depositi di osservazione presenti nelle loro strutture*";
2) si riconferma che data l'assenza di Sala Autopsia di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 285/90, per il deposito delle salme in osservazione si dovrà far riferimento all'obitorio di strutture ospedaliere, formalizzando in tal caso una specifica convenzione con le strutture stesse;
3) al punto 11 "Programma delle esumazioni straordinarie" la relativa tabella riporta i dati delle "Estumulazioni straordinarie"; si ricorda che le esumazioni riguardano cadaveri inumati (fosse in campo comune) e le estumulazioni i cadaveri tumulati (colombari, tombe di famiglia, cappelle gentilizie). Non sono riportati in tabella i dati relativi alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie ossia quelle relative alla scadenza naturale delle concessioni cimiteriali;
4) il capitolo 13 "Dinamiche demografiche 2016/2021" dovrebbe riportare i dati relativi al decennio 2011/2021;
5) la tabella "Verifica dimensionamento struttura cimiteriale tumulazioni 2017/2037" (pag. 23 della R.T.) dovrebbe riportare il dimensionamento "2022/2042" (previsione nel ventennio successivo alla stesura del PRC) e alla sesta colonna occorre riportare la dicitura "cappelle gentilizie"; va rettificato il periodo di cui alla successiva tabella A) da 2022/2052 a 2022/2042;
6) il personale addetto ai servizi cimiteriali (anche in presenza di ditta esterna a cui è appaltata la gestione) dovrà avere a disposizione oltre ad un servizio igienico dedicato il relativo locale spogliatoio (da identificare sugli elaborati grafici) avente i requisiti previsti dal R.L.I.;
7) le nuove sepolture ipogee dovranno essere realizzate in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro (vanno previste solo tumulazioni in manufatto di cemento con vestibolo – pag. 29 della R.T.);
8) il giardino delle rimembranze deve essere un'area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri, quello rappresentato sulla tavola T3 è di fatto un cinerario comune (manufatto in cemento interrato destinato alla raccolta delle ceneri);
9) poiché sugli elaborati grafici è stato evidenziato che il cimitero comunale non è ancora servito dalla pubblica fognatura, le acque nere decadenti dai servizi igienici e dalla camera mortuaria dopo aver subito la chiarificazione in fossa biologica di tipo imhoff devono recapitare in dispersione sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

Si prende atto che non vi è la necessità di prevedere un'apposita area all'interno del cimitero dedicata al deposito di rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, pertanto si rammenta la necessità di dover smaltire in giornata i suddetti rifiuti.

Si ricorda che per la sepoltura di cadaveri di persone professanti religioni diverse da quella cattolica, (prevista in campo comune N) non è prevista l'esumazione ordinaria (l'area destinata a tale scopo non potrà essere conteggiata per il raggiungimento della superficie minima destinata alle inumazioni).

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0010725 del 23-11-2022

Al fine di razionalizzare l'utilizzo degli impianti cimiteriali, consentendo un ragionevole utilizzo a rotazione dei manufatti esistenti (e conseguentemente di limitare il numero dei posti da realizzare) è necessario ridurre al minimo la concessione dei loculi nonché rivedere quelle con contratto perpetuo. L'ufficio dei servizi cimiteriali dovrà definire il piano di estumulazione al fine di recuperare il numero massimo di posti possibili.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole al suddetto aggiornamento del P.R.C. a condizione che vengano ottemperate le sopraelencate osservazioni.

Distinti saluti

Il Direttore UOC
Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Dr.ssa Maira Bonini

REGIONE LOMBARDIA * ATS CITTA' METROPOLITANA MILANO *

Responsabile del procedimento: Domenico Cotrupi – 02.85784134
Responsabile dell'istruttoria: Chiodini Paolo – 02.85785379 – Erica Pisano – 02.85784186

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest
Via Spagliardi, 19 – Parabiago (MI) - 20015
Tel. 02-8578.4132/4179/5668 - Fax 02-8578.2765
e-mail: sispmiovest@ats-milano.it – PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0010725 del 23-11-2022

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0010725 del 23-11-2022

Spett.Le

Uff. AREA TECNICA

Sig. SINDACO

Buongiorno

Come da Vostro avviso del 19/10/2022 relativo all'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale al R. R. 4/2022 mi permetto di evidenziare qualche discordanza in alcuni dati.

Come da: **D01-RELAZIONE ILLUSTRATIVA del PROGETTO PRELIMINARE** (Vs.prot. n. 0011358 del 27/12/2018) al punto 5.1- Nel progetto si legge che sono presenti nelle (n.6) cappelle 48 loculi e 48 ossari **ovvero n. 8 loculi e n.8 ossari per cappella**, mentre alla pag. 19 della tabella **e)** ***SINTESI DATI DI PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERIALE alla voce*** "TIPOLOGIA > TUMULAZIONE CAPPELLA PRIVATA" si legge 8 loculi + 16 ossari per un totale ossari di 96. Questo dato discorde viene riportato successivamente anche nelle successive relazioni tecniche vedi pag. 19 della relazione **Maggio 2017**, alla Tav. 2 del **Dicembre 2021** e alla pag. 29 della Relazione Tecnica **Ottobre 2022** si legge: per n.5 cappelle 16 ossari per tomba di famiglia pari a Totale **Ossari= 92 posti** (16x5=80). Visto che gli ossari previsti dovrebbero essere n.8 per tomba per un totale di 40 posti, presumo che questo dato **92 posti** possa falsare costantemente tutti i dati totale posti riportati.

Altra incongruenza la troviamo nella Relazione Tecnica del 2° AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE del Dicembre 2021 alla pag.2 si legge che: le nuove zone C9 e C10 "Nuovo progetto di completamento cimitero esistente 2021" hanno un totale di 80 posti (Tumulazioni Epigee) di cui 40 loculi per feretri e 40 cellette per ossari/cinerari. Mentre i valori nella Tav. 3Bis Dettaglio Progetto risultano che C9 è di 20 loc.+ 24 oss. e C10 è di 15 loc. e 16 oss. Per un totale di 35 loculi e 40 ossari.

Alla pag. 29 della Relazione Tecnica Ottobre 2022 alla scheda g) SINTESI DATI DI PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERIALE 2022 alla voce "TIPOLOGIA > TUMULAZIONE LOCULI COLOMBARI + OSSARI" i dati di C5, C6 e C7 risultano incompleti ed errati e andrebbero sostituiti con quelli riportati alla Tav.- 2°Agg.'22 di C5, C6, C7 e C8.

Nel Vostro avviso del 19/10/2022 chiedete eventuali osservazioni/suggerimenti, a questo punto mi permetterei delle valutazioni e considerazioni.

Al punto 16 alla pag. 22 della relazione Tecnica dell'Ottobre 2022 Tipologie Sepolture e Posti Liberi possiamo calcolare la media annua delle tumulazioni ipogee (colombari) da 2012 al 2022 che sono pari a 236 per una media annua di 21,45 (escluse le tumulazioni in cappelle private). Se consideriamo che con l'aggiornamento Dicembre 2021 con le nuove zone C9 e C10 sarebbero disponibili 35 loculi e 40 ossari più i posti liberi a disposizione (dato letto nella scheda a pag. 22) n. 12 per un totale posti di 47 loculi esclusi i posti di rotazione. Sarebbero assicurate tumulazioni ipogee per circa anni 2.

Visto le schede a pag. 25 si evince **che il comma 5 dell'art. 18 del Regolamento Regionale 4/2022** è rispettato, **valuterei** l'integrazione di una parte dell'aggiornamento del Ottobre 2022 nell'aggiornamento del Dicembre 2021.

Visto che per realizzare le Zone C9 e C10 non dovrebbero esserci particolari problemi, si presume che nello spazio tempo di un biennio possano essere realizzati, questo ci permette una serena valutazione sia dal profilo numerico di posti e sia il profilo economico per le casse del comune.

Calcolo posti con aggiornamento Dicembre 2021:

Loculi C5 96 / C6 96 / C7 80 / C8 80/ C9 20 / C10 15 = 387
Ossari C9 24 / C10 16 = 40
Cappelle n.6 = loculi 48 + ossari 48
Tumulazioni ipogee con vestibolo Z = 64 posti
Tumulazioni ipogee con cassone W (esistenti) 8 / W1 14 = 22 posti

Calcolo posti con aggiornamento Ottoobre 2022

Loculi C5 80 / C7 64 / C9 20 / C10 15 = 179
Ossari C9 24 / C10 16 / C6 112 / C8 48 = 200
~~Cappelle n.5 = loculi 40 + ossari 40~~
Tumulazioni ipogee con vestibolo Z = 120 posti
Tumulazioni ipogee con cassone W (esistenti) 8 / W1 14 = 22 posti

Differenze Ott. 2022 / Dic. 2021

Loculi = 179 (2022) – 387 (2021) = - 208 loculi
Ossari = 200 (2022) – 40 (2021) = + 160 ossari
Tombe con vestibolo = 120 (2022) – 64 (2021) = +56 posti
Cappelle = 5 (2022) – 6 (2021) = -1 cappella

Se consideriamo:

- le tariffe per i loculi riportate sull'avviso pubblico del ottobre 2019 per la "pre-assegnazione loculi cimiteriali nuove costruzioni" con un assegnazione teorica di loculi del 10% ai non residenti
- le tariffe per gli ossari e tombe con vestibolo le tariffe disponibili del 2018 incrementate del 20%
- per la cappella ipotizziamo un valore di € 60.000,00

calcoliamo per -208 loculi, +160 ossari, + 56 posti con vestibolo e – 1 cappella troveremo un presunto **dato negativo per le casse comunali di circa meno 420.000,00 Euro**

Se posso permettermi qualche suggerimento.

Prendiamo in considerazione l'aggiornamento del Dicembre 2021 che rispecchia il precedente del Maggio 2017 integrato con le nuove zone C9 e C10:

- le zone C9 eC10 le realizzerei per lo spazio disponibile solo a loculi escludendo gli ossari visto che dai dati risultano circa 200 posti disponibili e che il maggior numero di persone che hanno scelto questa tipologia di tumulazione vengono posti in loculi già esistenti con i loro parenti
- condivido la scelta di spostare l'area speciale ANIMALI D'AFFEZIONE (AF)
- l'area per il GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE (GR) la collocherei nell'attuale area verde esistente dopo l'ingresso del secondo cancello di Via Pontenuovo, praticamente a monte della nuova area per l'ampliamento cimiteriale
- lungo la linea perimetrale di 19 metri ex area (AF) collocherei una nuova area per TUMULAZIONI EPIGEE solo OSSARI
- sempre dal progetto ampliamento del Maggio 2017 allungherei l'area TUMULAZIONI IPOGEE (Z) in direzione ex area GR integrando il vialetto, l'ex area (GR) sino al futuro vialetto della nuova zona OSSARI
- lascerei il resto del progetto Maggio 2017come presentato.

Per quanto riguarda le CAPPELLE DI FAMIGLIA fermo restando come da progetto Maggio 2017:

- integrare (su richiesta degli interessati) di altri 4 loculi che troverebbero lo spazio fronte ingresso cappella, detti loculo integrerebbero ai lati 2 ossari per loculo
- considerare, visto l'importante aspetto economico già anticipato dagli interessati per dei manufatti al rustico e all'aggravio degli aumenti di spesa dovuti alla ritardata realizzazione, la disponibilità di quanto già citato sia nelle documentazioni del Maggio 2017 e Dicembre 2021 2021 " La cappella potrà essere alienata in proprietà ai privati, su area demaniale concessa in diritto di superficie..."

Cordiali saluti
Lorini Italo – Via A. Moro, 12 Boffalora Sopra Ticino
Telef. 3470304293
Email: martinasandra@virgilio.it